



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.lusqtoff.com.ar



ACCESORIOS PARA CELULAR



CARGADOR TURBO POWER

- Voltaje: 100-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Potencia: 27 W
- Color: Blanco
- Incluye cable: Sí, 100 cm
- Soporta la carga de 5 dispositivos al mismo tiempo



CARGA RÁPIDA



PUERTO DE CARGA USB-C



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CARCEL

1

-

200

CARGADOR TURBO INALÁMBRICO

- Voltaje: 100-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Potencia: 32 W
- Color: Blanco
- Incluye cable: Sí, 150 cm
- Soporta la carga de 5 dispositivos al mismo tiempo



CARGA RÁPIDA SIN CABLE



SALIDA USB x4



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CARIN

1

-

50

CABLE USB-C A LIGHTNING

- Potencia : 30 W
- Tipo: PD (Power Delivery)
- Alta resistencia
- Uso: Carga y transmisión de datos
- Compatible con carga rápida de iPhone y iPad PD
- Medidas: 100 cm
- Color: Gris o verde



CARGA RÁPIDA



COMPATIBLE PD IPHONE Y IPAD



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAB30

1

-

200

CABLE USB-C A USB-C

- Potencia : 65 W
- Tipo: PD (Power Delivery)
- Alta resistencia
- Uso: Carga y transmisión de datos
- Medidas: 100 cm
- Color: Gris o verde



CARGA RÁPIDA



RESISTENTE A LA FLEXIÓN



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAB65

1

-

200

CARGADOR RÁPIDO PARA MOTO

- Entrada: DC 12-24V = 6A máx
- Compatible con los protocolos de carga rápida QC, PD y PPS
- Carga rápida total de 60W
- Alimentación de 2 dispositivos simultáneamente
- Medida cable: 30 cm



CARGA RÁPIDA



ÍNDICE DE PROT. IPX6



PUERTOS USB-C y USB-A



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-MOTLC

1

-

100

ZAPATILLA 5 ENTRADAS

- Entrada: AC 100–250V, 50–60Hz
- Potencia máxima: 2500W (máx. 10A)
- 5 tomas de corriente + 3 puertos USB-C + 3 puertos USB-A
- Carga total combinada: hasta 65W
- Resistente: anti-fuego hasta 750 °C



CARGA
RÁPIDA



DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
ANTE SOBRECARGAS



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-ZAPAT

1

-

30

CARGADOR UNIVERSAL PARA VIAJE 65W

- Potencia máxima: 65 W
- Puertos: 2 × USB-C + 1 × USB-A
- Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Soporte de carga rápida: PD (Power Delivery) y PPS (Programmable Power Supply)
- Compatible con teléfonos / computadoras / tablets



CARGA
RÁPIDA



PUERTOS DE
CARGA x3



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-VIA65

1

-

50

CARGADOR UNIVERSAL PARA VIAJE 30W

- Potencia máxima: 30 W
- Entrada: AC 100–240 V, 50–60 Hz
- Soporte de carga rápida: PD (Power Delivery) y QC3.0 (Quick Charge)
- Detección inteligente: ajusta el voltaje y la corriente de salida según el dispositivo conectado.
- Protección eléctrica total



CARGA
RÁPIDA



PUERTOS DE
USB-C y USB-A



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-VIA30

1

-

100

CARGADOR PARA AUTO

- Potencia máxima: 17 W
- Entrada: AC 100–240 V, 50–60 Hz
- Carga simultánea
- Puertos: 2 × USB-A y 1 × USB-C
- Detección inteligente: ajusta el voltaje y la corriente de salida según el dispositivo conectado.
- Protección eléctrica total



CARGA
RÁPIDA



PUERTOS DE
CARGA x3



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-AUT12

1

-

50

BATERÍA PORTÁTIL

- Potencia máxima: 22.5 W
- Entrada: AC 100–240 V, 50/60 Hz 0.8 A
- Carga simultánea
- Capacidad: 20000 mAh
- Puertos de carga: 3 salidas por cable (1 USB-C + 2 USB-A) + 1 salida inalámbrica magnética (15W)
- Protección eléctrica total
- Aprobado para vuelos: Sí



CARGA
RÁPIDA



BATERÍA
LITIO



PUERTOS DE
CARGA x4



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-BAT20

1

-

50

CARGADOR PARA AUTO CON BLUETOOTH

- Potencia máxima: 32 W
- Entrada: AC 100-240V
- Puertos: 2 × USB-A y 1 × USB-C
- Detección inteligente: ajusta el voltaje y la corriente de salida según el dispositivo conectado.
- Soporte de carga rápida: PD (Power Delivery) y QC3.0 (Quick Charge)
- Protección eléctrica total
- Color: Gris, azul o rojo



CARGA RÁPIDA



RANURA PARA TARJETA MICROSD



PUERTOS USB x3



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-AUBLU

1

-

25

CABLE 3 EN 1

- Voltaje: 5 V
- Conectores: Lightning / Micro / Type-C
- Detección inteligente: ajusta el voltaje y la corriente de salida según el dispositivo conectado.
- Tipo: Carga y transferencia de datos
- Longitud: 100 cm
- Protección eléctrica total
- Material: Anti-deformación



CARGA RÁPIDA de 2.4A



CONECTORES x3



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAB31

1

-

250

CABLE DE ALTA TRANSMISIÓN

- Entrada: 100-250V, 50/60Hz, 10A máx.
- Potencia máxima: 2500W
- Puertos: USB-A a USB 3.0 × 3 + RJ45 × 1
- Medidas: 98 × 29 × 15 mm
- Color: Gris



TRANSMISIÓN 5 Gbps



PUERTOS USB x4



MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CABAL

1

-

200

CARGADOR INALÁMBRICO DE MESA

- Potencia: 25.5W máx.
- Soporte de carga rápida: PD (Power Delivery) y QC3.0 (Quick Charge)
- Carga inalámbrica para: Teléfono, auriculares y reloj
- Puerto USB-C como entrada de energía.
- 1 dispositivo = 3 cargadores inalámbricos
- + 1 luz nocturna + 1 soporte magnético.



CARGA RÁPIDA INALÁMBRICA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-MESIN

1

-

30

AURICULARES INALÁMBRICOS

- Estuche compacto de 300 mAh
- Distancia de transmisión: ≥10 m
- Tipo de altavoz: Ø11 mm @ 32 ohm
- Batería (auriculares): 3.7 V / 30 mAh
- Batería (estuche): 300 mAh / 1.11 Wh
- Tiempo de carga: ≈ 1.5 h
- Color: Negro o blanco



SONIDO HD LOSSLESS AUDIO



REPRODUCCIÓN MÚSICA 5 HORAS



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-AURBL

1

-

100

PARLANTE INALÁMBRICO

- Entrada: Type-C
- Corriente de carga: 5 V / 1 A
- Sonido estéreo de nivel cinematográfico
- Especificaciones de altavoz: 4 ohm
- 5W x 2 piezas
- Función de manos libres
- Distancia de transmisión: ≥10 m
- Potencia de transmisión RF: 2.5 mW (4 dBm)



BATERÍA
2000 mAh / 7.4 Wh



REPRODUCCIÓN
MÚSICA 4 HORAS



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-PARBL

1

-

30

CARGADOR INALÁMBRICO PARA AUTO

- Potencia: 15 W
- Color: Negro
- Adecuado para: Teléfonos móviles con carga inalámbrica Qi
- Detección inteligente: ajusta el voltaje y la corriente de salida según el dispositivo conectado.
- auto-lock / auto-release



CARGA
RÁPIDA



ROTACIÓN
DE 360°



PUERTO
USB-C PD/QC3.0



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-INCAR

1

-

50



ILUMINACIÓN

LED AR111 LUZ CÁLIDA

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 81 mA
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Flujo luminoso: 1285 lm
- Índice de prot.: IP20
- CRI: ≥ 80
- Dimerizable: No



POTENCIA
12W




APERTURA
38°



ZÓCALO
GU10



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

LQ-GU12C

CAJA

1

INNER

-

MASTER

50

LED AR111 LUZ FRÍO

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 81 mA
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1334 lm
- Índice de prot.: IP20
- CRI: ≥ 80
- Dimerizable: No



POTENCIA
12W




APERTURA
38°



ZÓCALO
GU10



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

LQ-GU12F

CAJA

1

INNER

-

MASTER

50

GLOBO G95 CÁLIDA

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Flujo luminoso: 1070 lm
- Índice de prot.: IP20
- Lúm por watt.: 71 lm/W
- Dimerizable: No
- Medidas: Ø95 x 138 mm



POTENCIA
15W




APERTURA
300°



ZÓCALO
E27



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

LQ-BGL15C

CAJA

1

INNER

-

MASTER

50

PRODUCTO 2026

GLOBO G95 FRÍA

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1057 lm
- Índice de prot.: IP20
- Lúm por watt.: 70 lm/W
- Dimerizable: No
- Medidas: Ø95 x 138 mm



POTENCIA
15W




APERTURA
300°



ZÓCALO
E27



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

LQ-BGL15F

CAJA

1

INNER

-

MASTER

50

PRODUCTO 2026

GLOBO G120 CÁLIDA

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Flujo luminoso: 1416 lm
- Índice de prot.: IP20
- Lúm por watt.: 71 lm/W
- Medidas: Ø120 x 165 mm
- Dimerizable: No




POTENCIA
20W



VIDA ÚTIL
14000h



ZÓCALO
E27



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

LQ-BGL20C

CAJA

1

INNER

-


MASTER

40

PRODUCTO 2026

GLOBO G120 FRÍA

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1416 lm
- Índice de prot.: IP20
- Lúm por watt.: 73 lm/W
- Medidas: Ø120 x 165 mm
- Dimerizable: No

**POTENCIA**
20W**VIDA ÚTIL**
14000h**ZÓCALO**
E27

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-GU12F**


1

-

40

FILAMENTO TRANSPARENTE ST64

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 58 mA
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Flujo luminoso: 639 lm
- Lúm por watt.: 80 lm/W
- Dimerizable: No

**POTENCIA**
8W**VIDA ÚTIL**
14000h**ZÓCALO**
E27

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-BFL8T**



1

-

50

FILAMENTO GOLDEN ST64

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 58 mA
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Flujo luminoso: 639 lm
- Lúm por watt.: 80 lm/W
- Dimerizable: No

**POTENCIA**
8W**VIDA ÚTIL**
14000h**ZÓCALO**
E27

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-BFL8G**


1

-

50

FILAMENTO GLOBO GOLDEN G125

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 58 mA
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Flujo luminoso: 640 lm
- Lúm por watt.: 80 lm/W
- Dimerizable: No

**POTENCIA**
8W**VIDA ÚTIL**
14000h**ZÓCALO**
E27

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-BAP8G**


1

-

20

TUBO LED T8 10W FRÍA

- Voltaje: 100-277 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 90 mA
- CRI: ≥ 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1006 lm
- Índice de prot.: IP20
- Dimerizable: No

**POTENCIA**
10W**APERTURA**
320°**ZÓCALO**
G13**VIDA ÚTIL**
14000h

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-T810F**

1

-

30

TUBO LED T8 18W FRÍA

- Voltaje: 100-277 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 163 mA
- CRI: ≥ 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 2006 lm
- Índice de prot.: IP20
- Dimerizable: No



POTENCIA
18W




APERTURA
320°



ZÓCALO
G13



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-GU12F

1

-

30

LISTÓN TUBO T8

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Tipo de tubo: 1 tubo de 60 cm



ZÓCALO
G13



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-LT06-1

1

-

60

LISTÓN TUBO T8

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Tipo de tubo: 1 tubo de 120 cm



ZÓCALO
G13



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-BFL8G

1

-

60

LISTÓN TUBO T8

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Tipo de tubo: 2 tubo de 120 cm



ZÓCALO
G13



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-BAP8G

1

-

60

LUZ DE EMERGENCIA

- Potencia: 30 LEDs
- Voltaje: 220 V ~ 2W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Tiempo de carga: 20-24 hs
- Autonomía: 3 hs (Alta) - 6 hs (Baja)
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 110 lm
- Dimerizable: No



BATERÍA
LITIO 3.4V - 1A



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-EME30F

1

-

40

LUZ DE EMERGENCIA

- Potencia: 60 LEDS
- Voltaje: 220 V ~ 4W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Tiempo de carga: 20-24 hs
- Autonomía: 3 hs (Alta) - 6 hs (Baja)
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 200 lm
- Dimerizable: No



BATERÍA
LITIO 3.4V - 1A



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-EME60F

1

-

40

LUZ DE EMERGENCIA 2 CABEZALES

- Voltaje: 95-265 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Consumo: 2 LEDS de 2W
- Carga completa: 30hs
- Temp. de trabajo: -15°C - 60°C
- Medidas: 340 x 130 x 110 mm



MATERIAL
ABS



AUTONOMÍA
+ 3HS



ÍNDICE DE PROT.
IP30



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-1088

1

-

10

PRODUCTO 2026

LISTÓN BAJO ALACENA CON SENSOR

- Potencia: 3W
- Áng. detección: 90-120°
- Alimentación: Carga USB-C
- Ret. de detección: 15 seg.
- Medida: 60 cm



MATERIAL
ALUMINIO Y PC



BATERÍA
1500 mA/h



INFRARROJO
3-5 M



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-LIST60

1

-

50

PRODUCTO 2026

LISTÓN BAJO ALACENA CON SENSOR

- Potencia: 4W
- Áng. detección: 90-120°
- Alimentación: Carga USB-C
- Ret. de detección: 15 seg.
- Control de luz adicional
- 3 colores incluidos
- Medida: 80 cm



MATERIAL
ALUMINIO Y PC



BATERÍA
1800 mA/h



INFRARROJO
3-5 M



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-LIST80

1

-

50

PRODUCTO 2026

TIRA LED 3000 K

- Potencia: 14,4 W
- Voltaje: DC 12 V
- Cantidad de LEDS: 60
- Temperatura de color: 3000 K
- Color: Blanco cálido
- Longitud: 5 metros
- Dimerizable: No



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-TLED-IP20C

1

-

50

PRODUCTO 2026

TIRA LED 6500 K

- Potencia: 14,4 W
- Voltaje: DC 12 V
- Cantidad de LEDs: 60
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Longitud: 5 metros
- Dimerizable: No



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-TLED-IP20F

1

-

50

KIT TIRA LED RGB

- Potencia: 14,4 W
- Voltaje fuente: 110-240 V~
- Voltaje: DC 12 V
- Cantidad de LEDs: 60
- Color: RGB
- Longitud: 5 metros
- Dimerizable: No



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-KTLED-IP20

1

-

50

KIT TIRA LED RGB

- Potencia: 14,4 W
- Voltaje fuente: 110-240 V~
- Voltaje: DC 12 V
- Cantidad de LEDs: 60
- Color: RGB
- Longitud: 5 metros
- Dimerizable: No



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-KTLED-IP65

1

-

50

LÁMPARA DE JARDÍN C/PUNTA

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: ø98 x 255 mm
- Carcasa: Aluminio



CARCASA
ALUMINIO



BASE
GU10



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-CD98A-GU10

1

-

50

APLIQUE LED DE PARED 1 FOCO

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 107 x 100 x 161 mm
- Carcasa: Aluminio
- Cuadrado



CARCASA
ALUMINIO



BASE
GU10



ÍNDICE DE PROT.
IP54



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-QB-L160S-GU10

1

-

50

APLIQUE LED DE PARED 2 FOCO

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 98 x 95 x 232 mm
- Carcasa: Aluminio
- Semicircular

**CARCASA
ALUMINIO****BASE
GU10****ÍNDICE DE PROT.
IP54**

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-QB-L230R-B-GU10**

1

-

25

APLIQUE LED DE PARED 1 FOCO

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 98 x 95 x 161 mm
- Carcasa: Aluminio
- Semicircular

**CARCASA
ALUMINIO****BASE
GU10****ÍNDICE DE PROT.
IP54**

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-QB-L160R-GU10**

1

-

50

APLIQUE LED DE PARED 1 FOCO

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 68 x 80 x 80 mm
- Carcasa: Aluminio
- Cuadrado

**CARCASA
ALUMINIO****BASE
GU10****ÍNDICE DE PROT.
IP54**

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-QB-L80S-GU10**

1

-

100

APLIQUE LED DE PARED 1 FOCO

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 68 x 80 x 150 mm
- Carcasa: Aluminio
- Rectangular

**CARCASA
ALUMINIO****BASE
GU10****ÍNDICE DE PROT.
IP54**

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-QB-L150S-GU10**

1

-

50

APLIQUE PARED 1 FOCO

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 68 x 80 x 80 mm
- Carcasa: Aluminio
- Semicircular

**CARCASA
ALUMINIO****BASE
GU10****ÍNDICE DE PROT.
IP54**

Precio unitario:

\$xxx

**CÓD.****CAJA****INNER****MASTER****PRODUCTO 2026****LQ-QB-L80R-GU10**

1

-

100

APLIQUE LED DE PARED 2 FOCOS

- Cable: VED de 0,3 m
- Medida: 68 x 80 x 150 mm
- Carcasa: Aluminio
- Semicircular



CARCASA
ALUMINIO



BASE
GU10



ÍNDICE DE PROT.
IP54



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-QB-L150R-GU10

1

-

25

PROYECTOR CON SENSOR 10W

- Voltaje: 100-240~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1000 lm



POTENCIA
10W



APERTURA
120°



VIDA ÚTIL
14000h



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-PLCS10F

1

-

60

PROYECTOR CON SENSOR 20W

- Voltaje: 100-240~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 2000 lm



POTENCIA
20W



APERTURA
120°



VIDA ÚTIL
14000h



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-PLCS20F

1

-

60

LUMINARIA VIAL LED 100W

- Voltaje: 100-277 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1000 lm
- CRI: ≥ 80
- No dimerizable



POTENCIA
100W



APERTURA
120°



VIDA ÚTIL
25000 hs



ÍNDICE DE PROT.
IP66



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-LV100

1

-

10

LUMINARIA VIAL LED 150W

- Voltaje: 100-277 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 1500 lm
- CRI: ≥ 80
- No dimerizable



POTENCIA
100W



APERTURA
120°



VIDA ÚTIL
25000 hs



ÍNDICE DE PROT.
IP66



Precio unitario:

\$xxx



LUMINARIA VIAL LED 200W

- Voltaje: 100-277 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Temperatura de color: 6500 K
- Color: Blanco frío
- Flujo luminoso: 26000 lm
- CRI: ≥ 80
- No dimerizable



POTENCIA
100W



APERTURA
120°



VIDA ÚTIL
25000 hs



ÍNDICE DE PROT.
IP66



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQ-LV200	1	-	10

ILUMINACIÓN DE MESA

LUZ MAGNÉTICA CILÍNDRICA BLANCA

- Dimerización: del 10% AL 100%
- Temperatura de color: 4000 K
- Lúmenes: 240 lm
- Potencia nominal: 2,5W
- Entrada nominal: DC 5V
- Tensión: 5 Vcc
- Índ. de repr. cromática: 80
- Triple uso: De pie, de base y con gancho



CONECTA
USB-C



BATERÍA
1200 mAh



VIDA ÚTIL
25000h



MATERIAL
ABS + PC + METAL



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ.ILU.02.01.003

1

-

20

LUZ MAGNÉTICA CILÍNDRICA NEGRA

- Dimerización: del 10% AL 100%
- Temperatura de color: 4000 K
- Lúmenes: 240 lm
- Potencia nominal: 2,5W
- Entrada nominal: DC 5V
- Tensión: 5 Vcc
- Índ. de repr. cromática: 80
- Triple uso: De pie, de base y con gancho



CONECTA
USB-C



BATERÍA
1200 mAh



VIDA ÚTIL
25000h



MATERIAL
ABS + PC + METAL



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ.ILU.02.01.004

1

-

20

LUZ MAGNÉTICA CIRCULAR BLANCA

- Temp. de color: 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Dimerización: del 10% AL 100%
- Lúmenes: 240 lm
- Potencia nominal: 3W
- Entrada nominal: DC 5V
- Tensión: 5 Vcc
- Índ. de repr. cromática: 80
- Triple uso: De pie, de base y con gancho



CONECTA
USB-C



BATERÍA
1200 mAh



VIDA ÚTIL
25000h



MATERIAL
ABS + PC + METAL



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ.ILU.02.01.002

1

-

50

LUZ MAGNÉTICA CIRCULAR NEGRA

- Temp. de color: 3000 K - 4000 K - 6500 K
- Dimerización: del 10% AL 100%
- Lúmenes: 240 lm
- Potencia nominal: 3W
- Entrada nominal: DC 5V
- Tensión: 5 Vcc
- Índ. de repr. cromática: 80
- Triple uso: De pie, de base y con gancho



CONECTA
USB-C



BATERÍA
1200 mAh



VIDA ÚTIL
25000h



MATERIAL
ABS + PC + METAL



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ.ILU.02.01.002

1

-

50

LÁMPARA DE MESA VINTAGE

- Color: Dorado
- Dimerización: del 10% AL 100%
- Material: Aluminio y acrílico
- Voltaje de entrada: DC 5V
- Batería recargable: 1800 mAh
- Medida: ø13 x 28.5 cm
- Temp. de color: 3000 K - 4000 K - 6500 K



DIMERIZABLE
CON MEMORIA



ALIMENTACIÓN
5V 2A



ÍNDICE DE PROT.
IP20



CONECTA
USB-C



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-LVIN-DOR

1

-

20

PRODUCTO 2026

LÁMPARA DE MESA VINTAGE

- Color: Negro
- Dimerización: del 10% AL 100%
- Material: Aluminio y acrílico
- Voltaje de entrada: DC 5V
- Batería recargable: 1800 mAh
- Medida: ø13 x 28.5 cm
- Temp. de color: 3000 K - 4000 K - 6500 K



DIMERIZABLE
CON MEMORIA



ALIMENTACIÓN
5V 2A



ÍNDICE DE PROT.
IP20



CONECTA
USB-C



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-LVIN-NEG	1	-	20	

ILUMINACIÓN SOLAR

LÁMPARA SOLAR DE PIE

- Voltaje: 6V / 18W
- Batería: 3.2V / 15000 mAh
- Color de luz: CCT (3000 k - 6500 k)
- Material: ABS + aluminio
- Tiempo de ilum: 10-12 hs
- Flujo luminoso: 2000-2200 lm
- Tiempo de carga: 6-8 hs
- Temp. de trabajo: -20°C a 60°C



POTENCIA
240W



LUZ **CÁLIDA**
Y **FRÍA**



CONTROL
REMOTO



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-LMASPI

1

-

1

LUZ SOLAR DE EXTERIOR

- LED: 2
- Voltaje: 3.7V 400mAh~
- Batería: Litio
- Recargable: Si
- Material: Av. inoxidable + ABS



SENSOR
DE LUZ



ÍNDICE DE PROT.
IP65



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-SL02

1

-

36

LUZ LED SOLAR GRAN ANGULAR

- LED: 333
- Voltaje: 3.7V 400mAh~
- Batería: Litio
- Recargable: Si
- Material: ABS + PP
- Panel solar: Laminado simple de 5.5V, 260MA, 1.43W



DETECTOR
DE MOVIMIENTO



VIDA ÚTIL
14000h



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-SL333

1

-

32

ESTACA SOLAR LED

- LED: 8
- Uso: Suelo
- Batería: Litio
- Recargable: Si
- Material: Aluminio + plástico
- Diámetro: 11,5 cm



BATERÍA
LITIO



VIDA ÚTIL
14000h



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-SL08

1

-

100

LUZ SOLAR

- Potencia: 4W
- Batería: Litio
- LED: 100
- Duración enc.: 12 hs
- Medida: 130 x 95 mm



TENSIÓN
5 Vcc



ÍNDICE DE PROT.
IP65



VIDA ÚTIL
14000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-SL100

1

-

100

LUMINARIA SOLAR 50W

- Potencia: 50W
- Sensor: Infrarrojo
- Temperatura de color: 6500K
- Color: Blanco frío
- Tiempo de iluminación: 12 - 14 hs
- Flujo luminoso: 600 lm
- Dimerizable: No



VIDA ÚTIL
1200 CICLOS



APERTURA
120°



ÍNDICE DE PROT.
IPX4



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-SL100

1

-

20

LUMINARIA SOLAR 100W

- Potencia: 100W
- Sensor: Infrarrojo
- Temperatura de color: 6500K
- Color: Blanco frío
- Tiempo de iluminación: 12 - 14 hs
- Flujo luminoso: 1200 lm
- Dimerizable: No



VIDA ÚTIL
1200 CICLOS



APERTURA
120°



ÍNDICE DE PROT.
IPX4



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-SL100

1

-

10

LUMINARIA SOLAR 2 LENTES

- Batería: Litio 1200 mAh
- Lúmenes: 80
- Autonomía: Más de 12 hs
- Voltaje: 4.5V / 400 mA



MATERIAL
ABS



VIDA ÚTIL
+ 1200 CICLOS



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-LUMBISOL-2F

1

-

40

PRODUCTO 2026

LUMINARIA SOLAR 3 LENTES

- Batería: Litio 1200 mAh
- Lúmenes: 80
- Autonomía: Más de 12 hs
- Voltaje: 4.5V / 400 mA



MATERIAL
ABS



VIDA ÚTIL
+ 1200 CICLOS



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-LUMBISOL-3F

1

-

20

PRODUCTO 2026

ACC. PARA ILUMINACIÓN

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN ECO

- Versión: Eco
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Voltaje: 220V~
- Vol. prot. máx.: 255V~
- Vol. prot. mín.: 165V~
- Tiemp. de latencia: 10s~180s
- Corriente: 10A
- Ficha: 10A



MATERIALES DE
ALTA CALIDAD



VIDA ÚTIL
14000h



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-SBT1

1

-

100

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN 5S-210S

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Voltaje: 220V~
- Vol. prot. máx.: 240V~ (ajus. 230V~280V)
- Vol. prot. mín.: 170V~ (ajus. 140V~180V)
- Tiemp. de latencia: 5s~210s
- Corriente: 10A
- Ficha: 10A



MATERIALES DE
ALTA CALIDAD



VIDA ÚTIL
14000h



ÍNDICE DE PROT.
IP65



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-SBT0

1

-

100

TEMPORALIZADOR QEM-D2

- Voltaje: 220-240V~
- Corriente máx.: 10A
- Frecuencia: 50 Hz
- Tiempo mín. de funcionamiento: 15"
- Temp. de trabajo: -10 +40°C



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-TIMER0

1

-

50

TEMPORALIZADOR QEM-D1

- LED: 8
- Uso: Suelo
- Batería: Litio
- Recargable: Si
- Material: Aluminio + plástico
- Diámetro: 11,5 cm



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-TIMER1

1

-

50

TEMPORALIZADOR QEM-T10

- Potencia: 4W
- Batería: Litio
- LED: 100
- Duración enc.: 12 hs
- Medida: 130 x 95 mm



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-TIMER2

1

-

48

SENSOR DE PARED

- Potencia: 1200W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Voltaje: 220-240V~
- Alcance: 12m Máx.
- Vel. detección: 0,6~1,5ms
- Incandescente: 1200W
- LED: 300W
- Tiempo enc.: 10s ± 3s



APTO
LED



APERTURA
180°



ÍNDICE DE PROT.
IP44



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-SEN100

1

-

50

SENSOR DE TECHO

- Potencia: 100W
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Voltaje: 220-240V~
- Alcance: 6m Máx.
- Vel. detección: 0,6~1,5ms
- Incandescente: 1200W
- LED: 100W
- Tiempo enc.: 10s ± 3s



APTO
LED



APERTURA
180°



ÍNDICE DE PROT.
IP44



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-SENT101

1

-

100

FOTOCÉLULA

- Voltaje: 220V~
- Corriente máx.: 6A
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tiempo mín. de funcionamiento: 15"
- Temp. de trabajo: -20 +40°C
- Humedad de trabajo: <93% RH



APTO
LÁMPARAS LED



LUX
ON/OFF



ÍNDICE DE PROT.
IP33



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-FOTSEN100

1

-

100

CONECTORES EMPALMABLES

- Voltaje 250 V~



CORRIENTE
32A



CABLE
0.5-2.5 mm²



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-CONEMP

1

-

5000

PRODUCTO 2026

ARO DE EMBUTIR DICROICA

- Tipo: Móvil
- Medida: ø10 cm
- Color: Plateado
- No incluye lámpara ni portalámpara.



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-AROM-PLA

1

-

100

PRODUCTO 2026

ARO DE EMBUTIR DICROICA

- Tipo: Móvil
- Medida: ø10 cm
- Color: Negro
- No incluye lámpara ni portalámpara.



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-AROM-NEG


1

-

100

ARO DE EMBUTIR DICROICA

- Tipo: Móvil
- Medida: ø10 cm
- Color: Blanco
- No incluye lámpara ni portalámpara.



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-AROM-BLA

1

-

100

ARO DE EMBUTIR DICROICA

- Tipo: Fijo
- Medida: ø8,3 cm exterior
- Color: Blanco
- No incluye lámpara ni portalámpara.



MATERIAL
ALUMINIO



ÍNDICE DE PROT.
IP44



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-AROD-IP44

1

-

100

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 60W

- Para tira LED
- Potencia: 60W
- Voltaje: 110-264V~



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-FUELED60

1

-

50

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120W

- Para tira LED
- Potencia: 120W
- Voltaje: 110-220V~



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-FUELED120

1

-

48

PORTALÁMPARA DE PORCELANA E27 A

- Voltaje: 220-250V~
- Material: Hierro con contacto enchapado en cobre, rosca de aluminio, terminal de aleación de zinc



ZÓCALO
E27



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-PLAM-E27A

1

-

400

PORTALÁMPARA DE PORCELANA E27 B

- Voltaje: 220-250V~
- Material: Soporte de hierro, contacto de hierro, rosca de aluminio, terminal de aleación de zinc



ZÓCALO
E27



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-PLAM-E27B

1

-

400

PORTALÁMPARA DE PORCELANA E27 C

- Voltaje: 220-250V~
- Material: Soporte de hierro, contacto de hierro, rosca de aluminio, terminal de aleación de zinc
- Escuadra



ZÓCALO
E27



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-PLAM-E27C

1

-

400

PORTALÁMPARA DE PORCELANA E27 D

- Voltaje: 220-250V~
- Material: Accesorios de latón
- Rosca completa



ZÓCALO
E27



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-PLAM-E27D

1

-

400

PORTALÁMPARAS DE PORCELANA E40

- Voltaje: 220-250V~
- Material: Tornillo de hierro niquelado, lengüeta de hierro, poste terminal de aleación de zinc



ZÓCALO
E40



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-PLAM-E40

1

-

100

PORTALÁMPARA DE PORCELANA GU10

- Voltaje: 220-250V~
- Cable: Silicona de 20 cm



ZÓCALO
GU10



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-PLAM-G10	1	-	1000	

PORTALÁMPARA DE PORCELANA GU9

- Voltaje: 220-250V~
- Cable: Teflón de 15 cm



ZÓCALO
GU9



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-PLAM-GU9	1	-	2000	

PORTALÁMPARA BIPIN 12V



ZÓCALO
GU5.3



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-PLAM-GU5.3	1	-	2000	

SMART/WIFI

REPETIDOR DE WIFI

- Frecuencia: 2.4 GHz
- Velocidad: 300Mbps
- Entrada: 100-240V~
- Salida: 5V/2A
- Estándares: IEEE 802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b



ANTENAS
X4



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-REPWIFI0

1

-

100

BULBO SMART RGBW

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 68 mA
- Apertura: 240°
- Flujo lum.: 806 lm
- Compatible con app Tuya



POTENCIA
9W



CONEXIÓN
WI-FI



ZÓCALO
E27



VIDA ÚTIL
25000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-BLB9S

1

-

100

PRODUCTO 2026

DICROICA SMART RGBW

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Corriente: 43 mA
- Apertura: 38°
- Compatible con app Tuya



POTENCIA
5W



CONEXIÓN
WI-FI



ZÓCALO
GU10



VIDA ÚTIL
25000h



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQ-GUS5S

1

-

100

PRODUCTO 2026

INTERRUPTOR SMART WIFI

- Voltaje: 90-250 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente: 10A
- Medidas: 88 x 38 x 22 mm



CONEXIÓN
WI-FI



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-ISWIFI

1

-

200

PRODUCTO 2026

INTERRUPTOR SMART WIFI 2 CANALES

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente: 10A
- Consumo: 0.8W
- Temperatura de trabajo: -10°C - 40°C
- Medidas: 52 x 47 x 18 mm



CONEXIÓN
WI-FI



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

LQE-ISWIFI-2C

1

-

200

PRODUCTO 2026

CONTROL REMOTO WIFI

- Alimentación: Cable USB-C
- Conexión: Inalámbrica 2.4 GHz 802.11b/g/n.
- Peso: 40.5 G
- Material: PC + ABS
- Temperatura de trabajo: -10° + 50°C



Precio unitario:
\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQE-CRWIFI	1	-	50

PRODUCTO 2026

TOMACORRIENTE SMART WIFI

- Voltaje: 220-240 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente: 10A
- Conexión: WIFI 2.4 GHz
- Medidas: 70 x 46 x 52 mm
- Material: Policarbonato



Precio unitario:
\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER
LQE-ADAPTWIFI	1	-	100

PRODUCTO 2026



SEGURIDAD

CÁMARA INTERIOR 3MP (1)

- Alimentación: 5V DC por USB Tipo-C
- Campo visual: 87° / 43° / 104°
- Zoom: No
- Almac. y cap.: MicroSD hasta 256GB / NUBE
- Temperatura de trabajo: -10°C - 55°C
- Medidas (abierto): Ø56 x 93 mm
- No incluye conector USB a 220V



SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO



WIFI 2.4G
BLUETOOTH®



VISIÓN NOCTURNA
A COLOR



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAM.INT1-3MP

1

-

54

CÁMARA INTERIOR 3MP (2)

- Alimentación: 5V DC por USB Tipo-C
- Campo visual: 87° / 43° / 104°
- Zoom: No
- Almac. y cap.: MicroSD hasta 256GB / NUBE
- Temperatura de trabajo: -10°C - 55°C
- Medidas (abierto): Ø80 x 118 mm
- No incluye conector USB a 220V



SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO



WIFI 2.4G
BLUETOOTH®



VISIÓN NOCTURNA
BLANCO Y NEGRO



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAM.INT2-3MP

1

-

50

CÁMARA DOBLE 4MP+4MP

- Alimentación: 12V 2A
- Campo visual: Panorámica 355° / 90°
- Zoom: No
- Almac. y cap.: MicroSD hasta 256GB / NUBE
- Temperatura de trabajo: -10°C - 55°C
- Medidas (abierto): Ø92 x 173 mm



SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO



WIFI 2.4G
BLUETOOTH®



VISIÓN NOCTURNA
A COLOR



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAM.DOB-4MP

1

-

20

CÁMARA CON BATERÍA 3MP

- Alimentación: DC 12V 2A
- Campo visual: 100°
- Zoom: No
- Almac. y cap.: MicroSD hasta 256GB / NUBE
- Temperatura de trabajo: -10°C - 55°C
- Medidas (abierto): 57 x 88 x 60 mm
- Batería: Recargable 5200 mAh



SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO



WIFI 2.4G y 5G
BLUETOOTH®



VISIÓN NOCTURNA
A COLOR



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAM.SOL-3MP

1

-

30

CÁMARA EXTERIOR 3MP

- Campo visual: Horiz. 270° / Vert. 90°
- Zoom: No
- Almac. y cap.: MicroSD hasta 256GB / NUBE
- Temperatura de trabajo: -10°C - 55°C
- Medidas (abierto): 229.8 x 115.88 x 138.6 mm
- Batería: 6000 mAh Panel solar



SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO



WIFI 2.4G y 5G
BLUETOOTH®



VISIÓN NOCTURNA
A COLOR



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQE-CAM.SOL-3MP

1

-

12

CERRADURA EXTERIOR INTELIGENTE

- Red: WIFI
- Distancia control: 5 - 10 m
- Capacidad: 200 usuarios
- Distancia de tarjeta: 0 - 5 mm
- Distancia de cuerpo: 0,6 - 1 m
- Desbloqueo por reconocimiento facial, huella, tarjeta, llaves, contraseña
- Compatible con app Tuya



BATERÍA
LITIO 7.4V



5 MÉTODOS DE
DESBLOQUEO



ENERGÍA DE
EMERGENCIA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-SM-0106	1	-	5	

CERRADURA EXTERIOR INTELIGENTE

- Red: WIFI
- Distancia control: 5 - 10 m
- Capacidad: 300 usuarios
- Distancia de tarjeta: 0 - 5 mm
- Distancia de cuerpo: 0,6 - 1 m
- Desbloqueo por reconocimiento facial, huella, tarjeta, llaves, contraseña
- Compatible con app Tuya



BATERÍA
LITIO 7.4V



5 MÉTODOS DE
DESBLOQUEO



ENERGÍA DE
EMERGENCIA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-SM-0111	1	-	5	

CERRADURA INTERIOR INTELIGENTE PICAPORTE

- Red: BT
- Espesor de puerta: 35 - 65 mm
- Capacidad: 300 usuarios
- Desbloqueo por huella, tarjeta, llaves, contraseña
- Compatible con app Tuya



ALIMENTACIÓN
4 PILAS AAA



4 MÉTODOS DE
DESBLOQUEO



ENERGÍA DE
EMERGENCIA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-SM-9401	1	-	20	

CERRADURA INTERIOR INTELIGENTE C/CÁMARA

- Red: WIFI
- Distancia control: 5 - 10 m
- Distancia de tarjeta: 0 - 40 mm
- Material principal: Aluminio
- Capacidad: 200 usuarios
- Desbloqueo por huella, tarjeta, llaves, contraseña
- Compatible con app Tuya



ALIMENTACIÓN
4 PILAS AA



4 MÉTODOS DE
DESBLOQUEO



ENERGÍA DE
EMERGENCIA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-SM-0205TC	1	-	10	

CERRADURA INTERIOR INTELIGENTE

- Red: WIFI
- Distancia de tarjeta: 0 - 40 mm
- Material principal: Aluminio
- Capacidad: 200 usuarios
- Desbloqueo por huella, tarjeta, llaves, contraseña
- Compatible con app Tuya
- Cerrojo: 5050



ALIMENTACIÓN
4 PILAS AA



4 MÉTODOS DE
DESBLOQUEO



ENERGÍA DE
EMERGENCIA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-SM-0205T	1	-	10	

CERRADURA INTERIOR INTELIGENTE

- Red: WIFI
- Distancia control: 5 - 10 m
- Capacidad: 200 usuarios
- Distancia de tarjeta: 0 - 40 mm
- Material principal: acero aleado
- Desbloqueo por huella, tarjeta, llaves, contraseña
- Compatible con app Tuya
- Cerrojo: 5050



ALIMENTACIÓN
4 PILAS AA



4 MÉTODOS DE
DESBLOQUEO



ENERGÍA DE
EMERGENCIA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.	CAJA	INNER	MASTER	PRODUCTO 2026
LQE-SM-0204T	1	-	10	

**EXTRACTORES
Y DETECTORES
DE HUMO**

EXTRACTOR DE BAÑO 4"

- Voltaje: 220-240V ~
- Frecuencia: 50-60Hz
- Motor: de cobre 4"
- Medida: 160x160 mm
- Diámetro: Ø 100 mm



MATERIAL
ABS



POTENCIA
15W



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-EB4015

1

-

20

EXTRACTOR DE BAÑO 6"

- Voltaje: 220-240V ~
- Frecuencia: 50-60Hz
- Motor: de cobre 6"
- Medida: 210x210 mm
- Diámetro: Ø 150 mm



MATERIAL
ABS



POTENCIA
25W



ÍNDICE DE PROT.
IP20



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-CEB6025

1

-

20

DETECTOR DE HUMO WIFI

- Corr. de alarma: <300 Ma
- Corr. en espera: <30 Ma
- Conexión: WIFI 2.4G-802.11
- Alarma: Sí
- Nivel de sonido: >85 dB a 3 M
- Rango monitoreo: 30 M2
- Funcionamiento: -10°C ~ 50°C
- Humedad: 10% ~ 95% RH



ALIMENTACIÓN
2 PILAS AAA



Precio unitario:

\$xxx



CÓD.

CAJA

INNER

MASTER

PRODUCTO 2026

LQ-WIFI-302

1

-

50



Descubre nuestros
productos: lusqtoff.com.ar

Y síguenos en: [@lusqtoff.electrics](https://www.instagram.com/lusqtoff.electrics)

